



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 649
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ
ГОСТ Р 52574-2006 с изменениями 1,2
Марка Б

Дата изготовления 26.09.2019

Объем, дал.б.в. 7 772,46

Дата отбора проб 26.09.2019

№ железнодорожной в/ц 57200693

Дата проведения испытания 26.09.2019

Испытания проведены в Испытательном центре- Управлении контроля качества АО «ННК»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515720, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 июля 2015 г.

Наименование показателей	Норма	Фактически	Метод испытания
1 Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей	Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей	ГОСТ Р 52574, п.7.3
2 Объемная доля этилового спирта, %	не менее 99,0	99,8	ГОСТ 3639
3 Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту, мг/дм ³	не более 7	6	ГОСТ Р 57251, п.11
4 Объемная доля уксусного альдегида, %	не более 0,7	0,5	ГОСТ Р 52574, п.7.6
5 Объемная доля кротонового альдегида, %	не более 0,2	менее 0,1	
6 Объемная доля диэтилового эфира, %	не более 1,0	0,3	ГОСТ Р 57251, п.4
7 Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм ³	не более 5	5	
8 Массовая доля битрекса, %	не менее 0,0015	0,0016	ГОСТ Р 52574, п.7.8

Примечание:
 1. При денатурации технического синтетического этилового спирта битреksom объемная доля кротонового альдегида должна быть не более 0,2%.
 2. При производстве технического синтетического этилового спирта, поставляемого на экспорт, допускается добавлять ацетон не более 5% и/или спирт бутиловый третичный не более 1% и/или изопропиловый спирт не более 7% в соответствии со спецификацией к договору. При наличии в техническом синтетическом этиловом спирте ацетона и/или спирта бутилового третичного и/или спирта изопропилового допускается снижение нормы по показателю 2 до 85%.
 3. При производстве технического синтетического этилового денатурированного спирта марок А и Б, поставляемого на экспорт, допускается добавлять ацетон не более 5,0%, а при производстве спирта марки Б – изопропиловый спирт не более 7,0% в соответствии со спецификацией к договору. При наличии в спирте марок А и Б ацетона допускается снижение нормы по показателю 2 до 88%, а при наличии в спирте марки Б спирта изопропилового - снижение нормы по показателю 2 до 92,0%.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52574-2006 с изменениями 1,2 марка Б



Специалист

(подпись)

Максименкова Р.А.

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи паспорта: 27.09.2019